AL-KO

QUALITY FOR LIFE

VINTERTEKNIK 2018/19

EFFEKTIV SNERYDNING PÅ KOLDE DAGE

DINE HJÆLPERE I SNEDRIVERNE

MED SNOWLINE SNESLYNGER KAN VINTEREN BARE KOMME

BEKVEM BETJENING

Takket være det kompakte betjeningspanel med integreret arbejdslygte er det nemt at nå alle vigtige greb og knapper. Modellerne 700 E og 760 TE leveres desuden med opvarmede håndtag.

UBESVÆRET SNERYDNING

Med de store, robuste gummihjul eller larvefødder (760 TE) er der også sørget for optimalt greb i sneen og let manøvrering selv under de mest barske betingelser. Afhængigt af sneen kan den kastes op til 15 m væk i kraft af det drejelige udkast. Hjulfremdriften fungerer uafhængigt af sneudkastet, således at sneslyngen altid er i bevægelse, og sneen konstant bliver fjernet.

LAVT FORBRUG

Sneslyngernes kraftige vintermotorer har takket være OHV-teknologi med overliggende ventiler en fremragende virkningsgrad, som giver en høj ydelse med et lavt brændstofforbrug.



ERSTATNING FOR SKOVL OG KOST

Den tid er forbi, hvor indkørslen og gangstien møjsommeligt skulle ryddes for sne med håndkraft. For SnowLine 46 E med elmotor, ST 4048 med batteri og SnowLine 55 E med benzinmotor og elstart er ikke blot ideelle til privat brug, de kan også altid hurtigt tages i brug. Med det højdejusterbare skaft, der hurtigt og let kan klappes sammen, så sneslyngerne ikke fylder så meget, er de lette at opbevare, når sneen er borte.

	ST 4048	ST 4048 sæt
Batteri	Li-Ion 40 V maks. (4,0 / 5,0 Ah)	Li-Ion 40 V maks. (4,0 Ah)
Drifts- / ladetid batteri op til	4,0 Ah: 20 / 90 min. 5,0 Ah: 30 / 120 min.	20 / 90 min.
Medfølgende batteri / lader	- / -	Ja / ja
Ryddebredde	48 cm	48 cm
Indføringshøjde	20 cm	20 cm
Arbejdstrin	1-trins	1-trins
Kastelængde maks.	6 m	6 m
Indstilling af udkastet	Manuelt, 180 grader	Manuelt, 180 grader
Arbejdslygter	LED	LED
Til arealer op til	200 m²	200 m²
Vægt ca (uden / med batteri)	13,5 / 14,9 kg	13,5 / 14,9 kg
Lydeffektniveau, garanteret L_{WA}	90 dB(A)	90 dB(A)
Lydtrykniveau, målt L_{pA}	77 dB(A) K = 3 dB(A)	77 dB(A) K = 3 dB(A)
Vibrationsværdi a_h	5 m/s² K = 1,5 m/s²	5 m/s² K = 1,5 m/s²
Varenr. / EAN	113 591 / 400 371 805 7959	113 635 / 400 371 805 8888
Snekæder	-	-

ENKEL OG LYDSVAG

Med denne innovative batterisneslynge AL-KO ST 4048 er det meget enkelt at fjerne nyt sne. Med en enkel ladning kan du rydde op til 200 m² - naturligvis endnu mere med et ekstra batteri. De moderne børsteløse motorer giver høj ydeevne med enkel betjening. Særligt praktisk: AL-KO ST 4048 monteres i ganske få trin, kan tilpasses din højde og er let at opbevare.

LITIUM-ION TEKNOLOGI

Energy Flex batteriet har en usædvanlig lang levetid og er ikke selvafladende, da det ingen memory-effekt har. Da ST 4048 kommer fra Energy Flex serien, hvor alle maskiner bruger samme batteri, kan man frit vælge modellen med eller uden batteri og lader.

	SnowLine 46 E	SnowLine 55 E	SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
Motor / effekt	El / 2.000 W	4,5 kW / 212 ccm	4,0 kW / 182 ccm	4,4 kW / 212 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
Ryddebredde	46 cm	55 cm	56 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Indføringshøjde	30 cm	30 cm	50 cm	50 cm	54,5 cm	54,5 cm
Motorstart	Bøjlestart	Snoretræk / elektrisk 230 V	Snoretræk	Snoretræk / elektrisk 230 V	Snoretræk / elektrisk 230 V	Snoretræk / elektrisk 230 V
Arbejdstrin	1-trins	1-trins	2-trins	2-trins	2-trins	2-trins
Kastelængde maks.	10 m	10 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Gear / hjul	-	-	5 frem og 2 bak / gummihjul	5 frem og 2 bak / gummihjul	6 frem og 2 bak / gummihjul	6 frem og 2 bak / larvefødder
Tankindhold	-	2,5 l	3 l	3 l	6,5 l	6,5 l
Arbejdslygter	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Opvarmede håndtag	-	-	-	-	Ja	Ja
Vægt	15 kg	45 kg	75 kg	83 kg	118 kg	126 kg
Lydeffektniveau, garanteret L_{WA}	97 dB(A)	103 dB(A)	98 dB(A)	102 dB(A)	105 dB(A)	106 dB(A)
Lydtrykniveau, målt L_{pA}	86 dB(A) K = 6 dB(A)	89 dB(A) K = 3 dB(A)	87 dB(A) K = 3 dB(A)	89 dB(A) K = 3 dB(A)	87 dB(A) K = 3 dB(A)	91 dB(A) K = 3 dB(A)
Vibrationsværdi a_h	2,5 m/s² K = 1,5 m/s²	4,3 m/s² K = 1,5 m/s²	4,1 m/s² K = 1,5 m/s²	4,5 m/s² K = 1,5 m/s²	5,9 m/s² K = 1,5 m/s²	3,0 m/s² K = 1,5 m/s²
Varenr. / EAN	112 932 / 400 371 804 5147	113 096 / 400 371 804 7615	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123
Snekæder	-	-	112 902 / 400 371 804 4096	112 902 / 400 371 804 4096	112 985 / 400 371 804 5970	-

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

HVILKEN SNESLYNGE PASSER TIL MIG?

Om det er til indkørslen derhjemme eller større arealer som f.eks. parkeringspladser eller lange adgangsveje byder AL-KO på den rigtige maskine til ethvert brug, da SnowLine sneslyngerne findes med ryddebredder fra 46 til 76 cm og med forskellige gearinger. Også når det gælder komfort, behøver du ikke gå på kompromis: valgfri hjulfremdrift, elstart, kompakt betjeningspanel eller opvarmede håndtag – SnowLine sneslyngerne byder på alt, hvad hjertet kan begære.

Vælg den model der passer dig bedst

Mens 1-trins modellerne SnowLine 46 E med elmotor, ST 4048 med batteri eller SnowLine 55 E med benzinmotor er velegnede til mindre arealer og nyfalden sne på op til 30 cm, så er benzinmodellerne, SnowLine 560 II, 620 E II og 700 E i forskellige ryddebredder, det bedste valg i områder med kraftigt snefald. Vidundermaskinen til områder med meget sne er SnowLine 760 TE, der udmærker sig med en arbejdsbredde på 76 cm såvel som larvefødder. Sidst men ikke mindst byder den på optimalt greb og manøvredygtighed ved stigninger og ved ligeudkørsel på isede flader.

ROBUSTE OG SIKRE

Sneslyngerne SnowLine 560 II, 620 E II, 700 E og 760 TE har 2-trins ryddesystem, vinteregnede og stærke OHV motorer og er selvkørende, hvilket gør dem meget lette at håndtere. Snerydningen bliver endnu mere komfortabel takket være de opvarmede håndtag (700 E, 760 TE) og elstart (620 E II, 700 E, 760 TE), der garanterer hurtig start også ved meget lave temperaturer. Når sneslyngerne er i gang, fjerner de masser af sne på meget kort tid, takket være de store ryddebredder på op til 76 cm.

SnowLine 760 TE

76 cm | 55 cm

SnowLine 700 E

70 cm | 55 cm

SnowLine 620 E II

62 cm | 50 cm

SnowLine 560 II

56 cm | 50 cm

SnowLine 46 E

46 cm | 30 cm

ST 4048

48 cm | 20 cm

SnowLine 55 E

55 cm | 30 cm

Besøg AL-KO på
facebook.com/alko.garten

Du kan få yderligere information eller vejledning på **www.al-ko.com/garden** eller fra din **AL-KO-partner:**

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Fon. +45 98 82 10 00
salg@al-ko.com
www.al-ko.com/garden

Vi forbeholder os ret til ændringer med henblik på den tekniske udvikling. Vi hæfter ikke for fejl eller trykfejl. 09-2018